

BCサイレンサー

品名		サイレンサー
型式		丸型
コード		134-010-11
15A	1/2	5,700
20A	3/4	5,700
25A	1”	6,900
32A	1-1/4	8,700
40A	1-1/2	
50A	2”	

エゼクター

品名	エゼクター	
マーク	月矢	月星
材質	BC	SUS316
コード	134-010-01	234-110-01
1/2 X 3/4	14,200	66,000
3/4 X 1	18,000	83,000
1 X 1-1/2	29,000	140,000
1-1/4 X 2	39,000	216,000



ゲージバルブ (杉山バルブ製作所製)

品名		ゲージバルブ	
接続		ネジ込み	
材質		BC	
コード		137-012-42	
仕上げ		メッキ品	
10A	3/8	LG-10	7,000
15A	1/2	LG-13	7,000
20A	3/4	LG-20	9,300



株式会社カワムラ

AMK ボールタップ (朝日製作所) 鉛新基準適合品 NPb処理

品名		普及型BC製				耐熱用BC製	
型式		単式		複式		単式	複式
材質		銅玉付	ポリ玉付	銅玉付	ポリ玉付	銅玉(銀ロ一付)	
コード		160-110-51	160-110-52	160-110-61	160-110-62	160-120-51	160-120-61
15A	1/2	8,050	5,500	10,925	8,350	24,350	26,450
20A	3/4	10,925	7,500	20,425	17,825	27,500	35,375
25A	1"	16,125	12,075	26,500	23,000	34,700	41,675
32A	1-1/4	43,125	27,500	31,050	25,500		49,750
40A	1-1/2	48,875	33,050	37,750	31,625		55,750
50A	2"	69,000	59,000	66,125	57,500		
65A	2-1/2			138,000	126,500		
80A	3"			197,250	184,000		
100A	4"			278,875	258,750		
125A	5"			795,000			
150A	6"			1,121,250			

※15A～50Aはねじ込み、65A以上は、10Kフランジ付です

品名		SUS304製			
型式		単式		複式	
材質		SUS玉付	ポリ玉付	SUS玉付	ポリ玉付
コード		260-110-51	260-110-52	260-110-61	260-110-62
15A	1/2	87,500	72,175	142,500	
20A	3/4	98,500	82,250	221,950	206,725
25A	1"	125,000	106,375	223,500	209,300
32A	1-1/4	196,650	158,400	274,850	255,575
40A	1-1/2	198,750	160,125	282,000	263,925
50A	2"	234,000	219,350	361,375	331,200
65A	2-1/2			605,250	581,000
80A	3"			731,975	704,375
100A	4"			976,350	970,750



玉(フロート)のみ

本体サイズ		単式	複式	160-110-58	160-110-57	160-120-57	260-110-57
フロート径、取付ネジ				ポリ玉	無鉛銅玉	耐熱銅玉	SUS304玉
90	W1/4	15A	20A	1,000	5,750	19,250	20,700
100	W1/4	20A	25A	1,375	6,900	22,000	22,150
115	W1/4	25A	32A, 40A	1,450	8,625	24,725	28,175
140	W5/16		50A	5,750	17,825		43,125
165	W5/16	32A, 40A		10,650	31,625		54,625
165	W3/8		65A, 80A	10,650	31,625		54,625
180	W3/8	50A	100A	17,825	41,675		58,650
240	W1/2		125A		172,500		218,500
280	W1/2		150A		179,750		218,500

※SUS304フロート240/280は同じ高さの円筒形フロートになります。

株式会社カワムラ

IS F号ボールタップ(ストレート型) (アイエス工業所) 鉛新基準適合品(鉛レス)

	本体標準セット	部品	部品	部品	部品
品番	標準ポリ玉付	ピストン	ワン型PK	シートPK	調整弁
FSV 25-PV13 P	38,000	13,900	3,500	200	1,000
FSV 40-PV13 P	61,700	23,100	5,700	300	1,250
FSV 50-PV13 P	87,700	33,500	7,900	400	1,550
FSV 65-PV13 P	176,600	65,000	13,800	1,850	
FSV 80-PV13 P	206,600	80,000	16,300	2,200	
FSV 100-PV13 P	326,600	123,500	23,100	2,400	
FSV 125-PV13 P	758,600	256,000	47,000	7,600	
FSV 150-PV13 P	893,600	420,000	57,500	10,600	
FSV 200-PV13 P	1,508,600	684,000	102,000	22,000	

※FSV25～FSV200のワン型パッキンは、2枚セットの価格です、1台に2枚必要です。


※FSV65以上は、10Kフランジ型になります。FSJ:JWWA規格もあります。



株式会社カワムラ

FC製 フートバルブ

材質		FC200 鑄鉄製			
型式		底フート			
		捻じ込み		フランジ10K	
		S入	T板	S入	T板
コード		030-011-91	030-011-92	030-041-91	030-041-92
15A	1/2				
20A	3/4	5,830			
25A	1"	5,830			
32A	1-1/4	5,830			
40A	1-1/2	6,200	8,400	16,000	16,000
50A	2"	8,200	10,500	16,500	16,500
65A	2-1/2	13,400	15,300	19,200	19,200
80A	3"	15,200	17,000	20,400	20,400
100A	4"	28,600	30,100	31,200	31,200
125A	5"	39,700	42,200	44,300	44,300
150A	6"	47,000	50,500	55,100	55,100
200A	8"			118,000	118,000
250A	10"				201,000
300A	12"				365,000
350A	14"				746,000



材質		FC200 鑄鉄製			
型式		中間フート			
		捻じ込み		フランジ10K	
		S入	T板	S入	T板
コード		030-011-96	030-011-97	030-041-96	030-041-97
15A	1/2				
20A	3/4	6,680			
25A	1"	6,680			
32A	1-1/4	6,680			
40A	1-1/2	7,080	9,450	18,300	18,300
50A	2"	9,950	12,300	19,400	19,400
65A	2-1/2	16,330	17,500	21,500	21,500
80A	3"	17,850	19,600	22,500	22,500
100A	4"	32,100	33,800	36,700	36,700
125A	5"	52,600	52,600	52,600	52,600
150A	6"	62,200	62,200	66,000	66,000
200A	8"			136,300	136,300
250A	10"				232,000
300A	12"				469,000
350A	14"				983,000



株式会社カワムラ