

ONK ステンレスボールバルブ(オーエヌ工業製)

型番	N-620	
材質	SCS13 (SUS304)	
コード	210-911-53	
8A	1/8	7,500
10A	3/8	8,790
15A	1/2	* 9340
20A	3/4	* 11600
25A	1"	* 13800
32A	1-1/4	* 20300
40A	1-1/2	* 26700
50A	2"	* 42500
65A	"2-1/2	64,400
80A	3"	104,000

S式ミニチュアボールバルブ フルボアタイプ

最高使用圧力:2.0MPa(1/4~1-1/2)
1.0MPa(2~3B)

管用接続ネジ:JIS B0203



型番	N-730		N-730
流路方向	Lポート		Tポート
材質	SCS13 (SUS304)		SCS13 (SUS304)
コード	210-911-55		210-911-55
8A	1/8		
10A	3/8		
15A	1/2	* 33900	* 33900
20A	3/4	* 38000	* 38000
25A	1"	* 48300	* 48300
32A	1-1/4	59,600	59,600
40A	1-1/2	70,500	70,500
50A	2"	93,300	93,300
65A	"2-1/2		
80A	3"		

10K S式三方切換ボールバルブ(四面シート)

管用接続ネジ:JIS B0203

Tポート



※*部分が弊社在庫品です

株式会社カワムラ

オーエヌ工業 ステンレス製ねじ込み継手

材質		SCS13 (SUS304)					
品名		90エルボ	チーズ	45エルボ	ストエル	クロス	ユニオン
コード		240-010-01	240-010-05	240-010-02	240-010-03	240-010-49	240-010-09
6A	1/8	1,290	1,840	2,230	2,220	4,980	4,170
8A	1/4	1,290	1,840	2,230	2,220	4,980	4,170
10A	3/8	1,300	2,010	2,230	2,270	5,090	4,260
15A	1/2	1,610	2,160	2,560	3,010	5,200	4,420
20A	3/4	2,280	3,110	3,830	3,850	7,330	5,740
25A	1"	3,210	4,420	5,240	5,170	11,200	7,750
32A	1-1/4	5,120	6,930	6,930	7,580	16,000	9,770
40A	1-1/2	5,970	8,020	8,780	9,660	17,300	12,400
50A	2"	8,870	12,400	12,700	14,100	25,500	17,200
65A	2-1/2	20,600	28,800	22,600	35,100	55,600	31,800
80A	3"	29,600	38,900	27,900	44,600	70,100	46,400
100A	4"	54,800	76,200	50,100		115,000	79,600

材質		SCS13 (SUS304)				
品名		四角プラグ	ブッシュ	キャップ	六角ニップル	異径ニップル
コード		240-010-46	240-010-21	240-010-41	240-010-32	240-010-55
6A	1/8	630		850	970	
8A	1/4	630	840	850	970	1,300
10A	3/8	710	860	850	970	1,300
15A	1/2	1,080	1,020	1,180	1,300	1,970
20A	3/4	1,460	1,520	1,490	2,030	2,670
25A	1"	1,950	2,400	1,950	2,800	3,680
32A	1-1/4	2,420	3,340	2,600	3,720	6,130
40A	1-1/2	2,860	4,290	3,110	5,020	9,180
50A	2"	4,160	6,360	4,470	7,230	14,300
65A	2-1/2	9,750	12,500	9,930	13,700	
80A	3"	12,100	17,100	12,800	20,000	
100A	4"	20,800	33,400	22,800	30,300	

株式会社カワムラ

オーエヌ工業 ステンレス製ねじ込み継手

材質		SCS13 (SUS304)					
品名		丸ソケット (PSねじ)	テーパソケット (PTねじ)	異径ソケット	異径エルボ	異径チーズ	ユニオンエルボ
コード		240-010-11	240-010-12	240-010-53	240-010-51	240-010-52	240-010-48
6A	1/8	760	1,350				
8A	1/4	800	1,350	1,460	2,020	2,670	
10A	3/8	800	1,350	1,460	2,020	2,670	7,460
15A	1/2	840	1,970	2,180	2,160	2,890	8,890
20A	3/4	990	2,840	2,890	3,330	4,290	12,700
25A	1"	1,680	3,410	4,560	4,620	6,240	15,400
32A	1-1/4	2,140	5,640	7,070	6,630	9,340	
40A	1-1/2	2,560	6,380	9,620	8,410	10,700	
50A	2"	3,880	8,630	14,200	12,100	16,700	
65A	2-1/2	7,030	16,200	34,100			
80A	3"	9,210	25,100	45,000			
100A	4"	16,000	44,500				

材質		SCS13 (SUS304)					
品名		ねじフランジ 5K	ねじフランジ 10K	両ニップル 短	片ニップル 短	サービスチー A	サービスチー B
コード		240-040-70	240-041-70	240-010-31	240-010-35	240-010-06	240-010-07
6A	1/8			550	550	3,110	3,110
8A	1/4			550	550	3,110	3,110
10A	3/8			550	550	3,280	3,280
15A	1/2	4,780	6,890	640	640	4,000	4,000
20A	3/4	5,660	8,170	730	730	5,750	5,750
25A	1"	7,630	11,300	970	970		
32A	1-1/4	10,400	14,600	1,380	1,380		
40A	1-1/2	10,600	15,200	1,570	1,570		
50A	2"	13,500	18,900	2,180	2,180		
65A	2-1/2	22,400	26,300	4,350	4,350		
80A	3"	25,100	30,000	5,750	5,750		
100A	4"	33,700	40,500	10,900	10,900		

ステンレス製ねじ込み継手

材質		SCS13 (SUS304)					
品名		両長ニップル		片長ニップル			
コード		240-010-33					
サイズ		50L	75L	100L	125L	150L	200L
6A	1/8	690	950	1,100	1,420	1,450	1,790
8A	1/4	690	950	1,100	1,420	1,450	1,790
10A	3/8	690	950	1,100	1,420	1,450	1,790
15A	1/2	880	1,050	1,240	1,610	1,780	2,180
20A	3/4	960	1,250	1,390	1,810	2,090	2,550
25A	1"	1,120	1,570	1,790	2,170	2,510	3,110
32A	1-1/4		2,150	2,680	3,410	3,850	5,090
40A	1-1/2		2,570	3,210	4,010	4,510	5,750
50A	2"		3,240	3,990	5,040	5,750	7,200

材質		SUS304		
品名		両長ニップル		丸ホースニップル
コード		240-010-34		240-010-38
サイズ		250L	300L	—
6A	1/8			860
8A	1/4	2,250	2,580	860
10A	3/8	2,250	2,580	860
15A	1/2	2,950	3,520	1,140
20A	3/4	3,440	4,120	1,220
25A	1"	4,500	5,350	1,810
32A	1-1/4	6,120	7,290	2,880
40A	1-1/2	6,790	7,900	3,380
50A	2"	8,620	10,140	4,160

株式会社カワムラ

ステンレス製ねじ込み継手

材質		SUS304			材質		SUS304	
品名		ハーフソケット	ハーフテーパースOCKET	JIS 厚口ソケット	品名	ホースニップル	ホースジョイント	
コード		240-010-13	240-010-14	240-010-15	コード	240-010-39	240-010-85	
6A	1/8	570		1,280	1/8 X 6	1,270		
8A	1/4	620	1,080	1,280	1/8 X 8	1,270		
10A	3/8	620	1,080	1,280	1/8 X 10.5	1,270		
15A	1/2	650	1,610	2,040	1/4 X 6	1,380		
20A	3/4	950	2,340	2,870	1/4 X 8	1,380		3,880
25A	1"	1,280	2,680	3,220	1/4 X 9	* 1,960		4,230
32A	1-1/4	1,790	4,290	5,060	1/4 X 10.5	1,380		
40A	1-1/2	2,040	4,790	6,280	1/4 X 12.7	1,410		
50A	2"	3,150	6,700	8,670	3/8 X 8	1,550		
65A	2-1/2	5,650			3/8 X 9	1,550		
80A	3"	7,420			3/8 X 10.5	1,450		4,580
100A	4"	12,900			3/8 X 11	* 1,960		
					3/8 X 12.7	1,550		
					3/8 X 14	1,550		
					1/2 X 8	2,330		
					1/2 X 9	2,330		
					1/2 X 10.5	2,330		
					1/2 X 12	2,330		
					1/2 X 12.7	1,980		
					1/2 X 14	* 2,500		5,640
					1/2 X 16	1,760		
					1/2 X 19	2,330		
					3/4 X 16	3,170		
					3/4 X 20.5	* 4,230		8,450
					3/4 X 27	4,230		
					1" X 21	5,720		
					1" X 26.5			12,850
					1" X 27	* 5,310		
					1" X 34	5,280		
					1-1/4 X 33	* 7,900		
					1-1/2 X 39.5	* 9,510		
					2" X 52	* 15,100		

※ホースニップルの*部分はオーエヌ工業製、
 その他は井筒製作所製になります